
Drehtorantriebe

OPTIMO 2 24V
OPTIMO 3 & 3 24V
OPTIMO 5 & 5 24V
AS 300 CB & AS 400 CB
ARM 250 BENC

ARMOR 24 & 24P
PREMIER 24
MBE 24
Unterflurantrieb DUIT 14N
Steuerungen



Zubehör

WiKS ANTRIEBSTECHNIK


Drehtorantrieb OPTIMO 2 24V von LIFE

Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.






Einbaumaße (Seitenansicht)



Einbaumaße



Einzelantrieb

- 1 × Drehtorantrieb OPTIMO 2 24V
- 1 × komfortable Motorsteuerung GE UNI 24R
- 1 × Funkempfänger
- 1 × Montagematerial

VK 458,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset

- 2 × Drehtorantriebe OPTIMO 2 24V
- 1 × komfortable Motorsteuerung GE UNI 24R
- 1 × mechanische Endschalter
- 1 × Funkempfänger mit 2-Kanal Handsender
- 1 × Montagematerial
- 1 × Lichtschranke
- 1 × Antenne

VK 729,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Technische Daten	OPTIMO 2 24V
Stromversorgung	230 V
Antriebsversorgung	24 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	40 W + 40 W
Stromaufnahme	1,5 A (3 A + 3 A = maximale Aufnahme)
Schubkraft	1500 N
Schmierung	Permanentschmierung
Arbeitshub	360 mm
Endschalter	2 mechanische
Encoder	ja
Betriebstemperatur	von - 20 °C bis + 70 °C
Schutzgrad	IP 54
Öffnungszeit, 90°	15 s
Einschaltdauer	80 % intensiv Betrieb
Normalbetriebszeit	20 min
Batterieladezeit	48 h
Gewicht des Antriebes	3,7 kg
Gesamtabmessungen	90 × 755 × 110 mm
maximales Torgewicht	200 kg
maximale Torlänge	2 m

Öffnung	A maximal	B maximal	C maximal	D maximal
	mm	mm	mm	mm
90°	160	160	70	640
120°	130	120	40	640

siehe Einbaumaße oben


Firma M. Wilks • Telefon: 03532368889 • Fax: 03532368257

Drehtorantrieb OPTIMO 3 & 3 24V von LIFE


Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.



Einbaumaße



Einbaumaße



Einzelantrieb

- 1 x Drehtorantrieb OPTIMO 3
- 1 x komfortable Motorsteuerung GE 1A
- 1 x elektrischer Endschalter
- 1 x Funkempfänger
- 1 x Montagematerial

VK 501,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset

- 2 x Drehtorantriebe
- 1 x komfortable Motorsteuerung GE2R (Soft Stop)
- 1 x elektrischer Endschalter
- 1 x Funkempfänger mit 2-Kanal Handsender
- 1 x Montagematerial
- 1 x Lichtschranke
- 1 x Antenne

VK 919,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Technische Daten	OPTIMO 3	OPTIMO 3 24V
Stromversorgung	230 V	230 V
Antriebsversorgung	230 V	24 V
Leistungsaufnahme	210 W	80 W
Stromaufnahme	1,1 A	3,5 A
Kondensator	8 µ	-
Schubkraft	3000 N	1800 N
Maximal-Drehmoment	Nm	
Schmierung	Fett	Fett
Arbeitshub	300 mm	300 mm
Thermoschutz	140 °C	-
Endschalter	elektrisch	elektrisch
Encoder	ja	ja
Anschlusskabel	H07RN-F	H07RN-F
Schutzgrad	IP 54	IP 54
Geschwindigkeit	0,98 m/1'	0,98 m/1'
Einschaltdauer	35 %	80 % intensiv Betrieb
Öffnugszeit, 90°	12 s	12 s
Normalbetriebszeit	10 min	20 min
Batterieladezeit*	-	48 h
Toröffnungen	-	5 N°
Gewicht des Antriebes	8,5 kg	8,5 kg
Gesamtabmessungen	95 x 106 mm L = 860 mm	95 x 106 mm L = 860 mm
maximale Torlänge & Torgewicht	800 kg 2m 600 kg 2,5 m 400 kg 3 m	800 kg 2m 600 kg 2,5 400 kg 3 m
*bei 2-Ah- Batterien (optional und in der Steuerung installiert)		

Öffnung	A maximal	B maximal	C maximal	D maximal
	mm	mm	mm	mm
90°	140	140	90	755
120°	140	100	50	755


siehe Einbaumaße oben

Drehtorantrieb OPTIMO 5 & 5 24V von LIFE


Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.



Einbaumaße



Einbaumaße



Einzelantrieb

- 1 x Drehtorantrieb OPTIMO 5
- 1 x komfortable Motorsteuerung GE1A
- 1 x elektrischer Endschalter
- 1 x Funkempfänger mit 2-Kanal Handsender
- 1 x Montagematerial
- 1 x Lichtschranke
- 1 x Elektroschloss V 96 WIRO
- 1 x Antenne

VK 769,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset

- 2 x Drehtorantriebe OPTIMO 5
- 1 x komfortable Motorsteuerung GE2R (Soft Stop)
- 1 x elektrischer Endschalter
- 1 x Funkempfänger mit 2-Kanal Handsender
- 1 x Montagematerial
- 1 x Lichtschranke
- 1 x Antenne

VK 1019,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Technische Daten	OPTIMO 5	OPTIMO 5 24 V
Stromversorgung	230 V	230 V
Antriebsversorgung	230 V	24 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Leistungsaufnahme	210 W	80 W
Stromaufnahme	1,1 A	3,5 A
Kondensator	8 µ	-
Schubkraft	3000 N	1800 N
Schmierung	Fett	Fett
Arbeitshub	450 mm	450 mm
Thermoschutz	140 °C	-
Endschalter	elektrisch	elektrisch
Encoder	ja	ja
Anschlusskabel	H07RN-F	H07RN-F
Betriebstemperatur	von - 20 °C bis + 70 °C	
Schutzgrad	IP 54	IP 54
Geschwindigkeit	0,968 m/1'	0,96 m/1'
Einschaltdauer	40 %	80 % intensiv Betrieb
Öffnugszeit, 90°	12 s	12 s
Normalbetriebszeit	10 min	20 min
Batterieladezeit*	-	48 h
Toröffnungen	-	10 N°
Gewicht des Antriebes	8,5 kg	8,5 kg
Maße	95 x 106 mm L =1010 mm	95 x 106 mm L = 1010 mm
maximale Torlänge & Torgewicht	800 kg 2 m 700 kg 2,5 m 500 kg 3 m 400 kg 4 m 300 kg 5 m	900 kg 2m 700 kg 2,5 m 500 kg 3 m 400 kg 4 m 300 kg 5m

*bei 2-Ah- Batterien (optional und in der Steuerung installiert)


Öffnung	A maximal	B maximal	C maximal	D maximal
	mm	mm	mm	mm
90°	210	210	140	905
120°	210	120	70	905

siehe Einbaumaße oben

Firma M. Wilks • Telefon: 03532368889 • Fax: 03532368257

Automationsschema

1. Drehtorantrieb
2. Steuerung
3. Funkempfänger in der Steuerun
4. Lichtschranke
5. Blinklicht
6. Schlüsselschalter
7. Fernbedienung
8. Lichtschrankensäule
9. Endanschlag bei Schließung
10. Endanschlag bei Öffnung
11. Elektroschloss







Antenne
VK 29,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Blinklicht
VK 33,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Codetaster
VK 157,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Elektroschloß
VK 119,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Handsender
VK 33,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Lichtschranke
VK 49,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Schlüsselschalter
VK 39,20 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Steuerung GE2R
VK 179,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Drehtorantrieb AS 300 CB & AS 400 CB


Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.





Einbaumaße

Die Montagepunkte für die vorderen
und hinteren Montageteile werden an Hand
der unten stehenden Tabelle ermittelt.
Die Maße A und B müssen immer
vom Drehpunkt des Tores aus gemessen werden.



Einzelantrieb

- 1 x Drehtorantrieb AS 400 CB
- 1 x komfortable Motorsteuerung CITY
- 1 x Funkempfänger
- 1 x Montagematerial

VK 566,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset

- 2 x Drehtorantriebe
- 1 x komfortable Motorsteuerung CITY
- 1 x Funkempfänger mit 2-Kanal Handsender
- 1 x Montagematerial
- 1 x Lichtschranke
- 1 x Antenne

VK 799,00 €


Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Technische Daten	AS 300 CB	AS 400 CB
Stromversorgung	220 V	220 V
Antriebsversorgung	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Leistungsaufnahme	250 W	250 W
Stromaufnahme	1,1 A	1,1 A
Bewegungen pro Stunde	20	20
Schmierung	Fett	Fett
maximale Länge	980 mm	1170 mm
Arbeitshub	300 mm	400 mm
Montagemaße A/ B	13- 13	15- 15
Thermoschutz	120 °C	120 °C
Betriebstemperatur	von - 30 °C bis + 60 °C	
Schutzgrad	IP 54	IP 54
Öffnungszeit, 110°	22 s	32 s
Einschaltdauer	30 %	30 %
Gewicht des Antriebes	7,9 kg	8,7 kg
maximales Torgewicht	300 kg	300 kg
maximale Torlänge	2,5 m	3,2 m

Artikel	Öffnung	A max.	B max.	C max.	Flügelbreite
		mm	mm	mm	m
AS 300 CB	90° - 110°	80 - 140	80 - 140	935	2,5
AS 400 CB	90° - 110°	80 - 190	80 - 190	1125	3,2

siehe Einbaumaße oben

Automationsschema







Antenne

VK 29,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Codetaster

VK 157,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Elektroschloß

VK 119,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Handsender

VK 33,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Lichtschranke

VK 49,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Schlüsselschalter

VK 39,20 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Steuerung CITY

VK 279,00 €


Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Drehtorantrieb ARM 250 BENC von TAU


Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.



Seitenansicht




Torflügel-
geicht (kg)



Torflügellänge (m)

Einbaumaße



Einzelantrieb

- 1 x Drehtorantrieb ARM 250 BENC
- 1 x komfortable Motorsteuerung D747
- 1 x Funkempfänger 250RXDC2
- 1 x Montagematerial

VK 737,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset

- 2 x Drehtorantriebe ARM 250
- 1 x komfortable Motorsteuerung D747
- 1 x Endlang über Drehzahlsensor
- 1 x Funkempfänger 250RXDC2 mit 2-Kanal Handsender
- 1 x Montagematerial
- 1 x Lichtschranke
- 1 x Antenne

VK 1198,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Technische Daten	ARM 250 BENC
Stromversorgung	230 V ± 10 %
Antriebsversorgung	18 V ± 10 %
Frequenz	50/ 60 Hz
Leistungsaufnahme	20 W
Stromaufnahme	0,8 A ± 10 %
Motordrehzahl	1850 rpm
Untersetzungsverhältnis	1/ 24
Schmierung	Fett
Arbeitshub	435 mm
Betriebstemperatur	von - 20 °C bis + 70 °C
Schutzgrad	IP 13
Öffnungszeit, 90°	11- 14 s
Einschaltdauer	50 %
Normalbetriebszeit	100 %
Gewicht des Antriebes	8,1 kg
maximales Torgewicht	800 kg
maximale Torlänge	4 m


siehe Einbaumaße oben

X°	A	B
	mm	mm
90	80 - 310	145
100	105 - 250	145
90	80 - 290	160
100	105 - 235	160
90	80 - 265	175
100	110 - 220	170
90	80 - 245	190
100	110 - 200	190
90	80 - 225	205
100	115 - 185	205
90	80 - 205	220
100	120 - 170	220
90	80 - 190	235
100	120 - 160	235
90	80 - 170	250
100	125 - 145	250

Firma M. Wilks • Telefon: 03532368889 • Fax: 03532368257

Automationsschema

1. Drehtorantrieb
2. Steuerung
3. Lichtschranke
4. Blinklicht
5. Lichtschrankensäule
6. Endanschlag bei Schließung
7. Endanschlag bei Öffnung







Antenne
VK 29,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Blinklicht
VK 33,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Codetaster
VK 157,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Elektroschloß
VK 119,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Handsender
VK 33,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Lichtschranke
VK 49,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Schlüsselschalter
VK 39,20 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Steuerung D747
VK 249,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.


Gelenkarmantrieb ARMOR 24 & 24P von LIFE

Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.






Einbaumaße



Einbaumaße



Einzelantrieb

- 1 x Drehtorantrieb ARMOR 24P
- 1 x komfortable Motorsteuerung 224P inklusive Funkempfänger
- 1 x elektrischer Endschalter
- 1 x Montagematerial

VK 439,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset

- 1 x Gelenkarmantrieb ohne Steuerung ARMOR 24
- 1 x Gelenkarmantrieb mit Steuerung ARMOR 24P
- 1 x elektrischer Endschalter
- 1 x Funkempfänger mit 2-Kanal Handsender
- 1 x Montagematerial
- 1 x Lichtschranke
- 1 x Antenne


VK 829,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Technische Daten	ARMOR 24	ARMOR 24P
Stromversorgung	230 V	230 V
Antriebsversorgung	24 V	24 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Leistungsaufnahme	40 W	40 W
Stromaufnahme	40 W	40 W
Maximal-Drehmoment	170 Nm	170 Nm
Schmierung	Dauerhaft	Dauerhaft
Endschalter	2 (elektrisch)	
Encoder	magnetisch	
Betriebstemperatur	von - 20 °C bis + 70 °C	
Schutzgrad	IP 44	IP44
Öffnungszeit, 90°	14 s	14 s
Einschaltdauer	80 % intensiv Betrieb	80 % intensiv Betrieb
Gesamtabmessungen	281 x 196 x 255	
maximales Torgewicht	200 kg	200 kg
maximale Torlänge	2 m	2 m

Automationsschema

1. Gelenkarmantrieb
2. Steuerung
3. Lichtschranke
4. Schlüsselschalter
5. Mechanischer Endschalter
6. Blinklicht
7. Antenne
8. Gelenkarm mit Bügel







Antenne
VK 29,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Blinklicht
VK 33,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Codetaster
VK 157,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Elektroschloß
VK 119,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Handsender
VK 33,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Lichtschranke
VK 49,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.




Schlüsselschalter
VK 39,20 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Gelenkarmantrieb PREMIER 24 von BENINCA


Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.



Einbaumaße



Einbaumaße



Einzelantrieb

- 1 x Gelenkarmantrieb
- 1 x komfortable Motorsteuerung BRAIN
- 1 x elektrischer Endschalter
- 1 x Montagematerial

VK 719,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset

- 2 x Gelenkarmantrieb
- 1 x komfortable Motorsteuerung BRAIN
- 1 x elektrische rEndschalter
- 1 x Funkempfänger mit 2-Kanal Handsender
- 1 x Montagematerial
- 1 x Lichtschranke
- 1 x Antenne

VK 1199,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Technische Daten	PREMIER 24
Stromversorgung	230 V
Antriebsversorgung	24 V
Leistungsaufnahme	120 W
Stromaufnahme	6 A
Maximal-Drehmoment	260 Nm
Motordrehzahl	2400 rpm
Drehzahl am Ausgang	182 rpm
Schmierung	Fett
Betriebstemperatur	von - 20 °C bis + 70 °C
Schutzgrad	IP 44
Öffnungszeit, 90°	9 s
maximaler Öffnungswinkel	130°
Einschaltdauer	80 % intensiv Betrieb
Normalbetriebszeit	Intensive Nutzung
Geräuscheentwicklung	< 70 dB
Gewicht des Antriebes	13 kg
maximales Torgewicht	400 kg
maximale Torlänge	3 m


A maximal	B maximal	C maximal	D maximal
	mm	mm	mm
50	883	277	429
150	851	181	466
200	828	117	475
250	800	32	469
300	746	28	468

siehe Einbaumaße oben

Firma M. Wilks • Telefon: 03532368889 • Fax: 03532368257

Automationsschema

1. Gelenkarmantrieb
2. Fotozelle
3. Schlüssel-Selektor oder Digital-Tastatur
4. Blinklicht
5. Antenne
6. Elektroschrank





Blinklicht

VK 33,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Codetaster

VK 157,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Elektroschloß

VK 119,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Handsender

VK 33,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Lichtschranke

VK 49,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Schlüsselschalter

VK 39,20 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Steuerung BRAIN

VK 265,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.


Gelenkarmantrieb MBE 24 von BENINCA

Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.






Einbaumaße



Einbaumaße



Einzelantrieb

- 1 x Gelenkarmantrieb
- 1 x komfortable Motorsteuerung BRAIN
- 1 x elektrischer Endschalter
- 1 x Montagematerial

VK 519,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset

- 2 x Gelenkarmantrieb
- 1 x komfortable Motorsteuerung BRAIN im Antrieb integriert
- 1 x elektrischer Endschalter
- 1 x Funkempfänger mit 2-Kanal Handsender
- 1 x Montagematerial
- 1 x Lichtschranke
- 1 x Antenne

VK 1049,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Technische Daten	MBE 24
Stromversorgung	230 V
Antriebsversorgung	24 V
Leistungsaufnahme	120 W
Stromaufnahme	0,5 A
Maximal-Drehmoment	200 Nm
Motordrehzahl	1500 rpm
Drehzahl am Ausgang	200 rpm
Schmierung	Permanentfett
Betriebstemperatur	von - 20 °C bis + 70 °C
Schutzgrad	IP 44
Interne Entsicherung	Spezialschlüssel
Öffnungszeit, 90°	12 s
Einschaltdauer	80 % intensiv Betrieb
Normalbetriebszeit	Intensive Nutzung
Geräuscheentwicklung	< 70 dB
Gewicht des Antriebes	10 kg
maximales Torgewicht	300 kg
maximale Torlänge	2,5 m


A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	A °
0	470	347	247	140	90°
50	470	335	256	140	90°
100	470	326	266	140	90°
150	470	323	269	140	90°
200	470	328	264	140	90°
0	420	238	321	200	110°
50	420	184	304	220	110°
100	420	333	260	220	100°

siehe Einbaumaße oben

Firma M. Wilks • Telefon: 03532368889 • Fax: 03532368257

Automationsschema

1. Gelenktorantrieb
2. Fotozelle
3. Lichtschranke
4. Schlüsselschalter
5. mechanischer Endschalter
6. Blinklicht
7. Antenne
8. Gelenkarm mit Bügel







Antenne
VK 29,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Blinklicht
VK 33,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Codetaster
VK 157,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Elektroschloß
VK 119,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.





Handsender
VK 33,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.


Lichtschranke
VK 49,00 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.




Schlüsselschalter
VK 39,20 €
Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.


Unterflurantrieb DUIT 14N von BENINCA

Der Antrieb erfüllt die Norm EN 12445 und EN 12453.







Einbaumaße





Einbaumaße





Einzelantrieb

- 1 x Unterflurkasten
- 1 x Antrieb
- 1 x Entriegelung mit PZ
- 1 x Steuerung CITY
- 1 x Funkempänger
- 1 x Handsender
- 1 x Montagematerial
- 1 x Schlüsselschalter

VK 1079,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset

- 2 x Unterflurkästen
- 2 x Antriebe
- 2 x Entriegelung mit PZ
- 1 x Steuerung CITY
- 1 x Funkempänger
- 2 x Handsender
- 1 x Montagematerial
- 1 x Schlüsselschalter

VK 1579,00 €


Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Technische Daten	DUIT 14N
Stromversorgung	230 V
Antriebsversorgung	230 V
Leistungsaufnahme	300 W
Stromaufnahme	1,6 A
Kondensator	9 µ
Maximal-Drehmoment	330 Nm
Untersetzungsverhältnis	0,0007
Schmierung	Fett
Thermoschutz	130 °C
Betriebstemperatur	von - 20 °C bis + 70 °C
Schutzgrad	IP 67
Öffnungszeit, 90°	20 s
Einschaltdauer	50 %
Geräuscheentwicklung	< 70 dB
Gewicht des Antriebes	11,6 kg
maximales Torgewicht	500 kg
maximale Torlänge	3 m

Automationsschema

1. Getriebemotor
2. Fotozelle
3. Blinklicht
4. Schlüsselselektor oder digitale Tastatur
5. Antenne
6. Elektroschrank





Antenne

VK 29,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Codetaster

VK 157,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Elektroschloß

VK 119,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Handsender

VK 33,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Lichtschranke

VK 49,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Schlüsselschalter

VK 39,20 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Beschlag für 180° Öffnung

VK 119,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Steuerung CITY

VK 279,00 €

Alle Preise sind Netto- Preise
zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Steuerungen



GE2R

- Anschluss für 1 oder 2 Motore
- Soft Stop Öffnen und Schließen
- Anschlussmöglichkeit für Elektroschloss
- automatischer Zulauf nach Zeit einstellbar
- Gehflügelsteuerung
- einstellbare Flügelverzögerung
- Krafteinstellung
- Einstellung der Hindernisserkennung
- Anschluss für Blinklampe
- Betriebsspannung 230 V
- Notaus
- Anschluss für 2 Paar Lichtschranken
- Kontrollleuchte Endlage



GE2A

- Anschluss für 2 Motore
- Soft Stop Öffnen und Schließen
- Anschlussmöglichkeit für Elektroschloss
- automatischer Zulauf nach Zeit einstellbar
- Gehflügelsteuerung
- einstellbare Flügelverzögerung
- Krafteinstellung
- Einstellung der Hindernisserkennung
- Anschluss für Blinklampe
- Betriebsspannung 230 V
- Notaus
- Anschluss für 2 Paar Lichtschranken
- Kontrollleuchte Endlage



GE224UNI

- Anschluss für 1 oder 2 Motore
- Soft Stop Öffnen und Schließen
- Anschlussmöglichkeit für Elektroschloss
- automatischer Zulauf nach Zeit einstellbar
- Gehflügelsteuerung
- einstellbare Flügelverzögerung
- Krafteinstellung
- Einstellung der Hindernisserkennung
- Anschluss für Blinklampe
- Betriebsspannung 230 V
- Notaus
- Anschluss für 2 Paar Lichtschranken
- Kontrollleuchte Endlage



CITY

- Anschluss für 1 oder 2 Motore
- Soft Stop Öffnen und Schließen
- Anschlussmöglichkeit für Elektroschloss
- automatischer Zulauf nach Zeit einstellbar
- Gehflügelsteuerung
- einstellbare Flügelverzögerung
- Krafteinstellung
- Einstellung der Hindernisserkennung
- Anschluss für Blinklampe
- Betriebsspannung 230 V
- Notaus
- Anschluss für 2 Paar Lichtschranken
- Kontrollleuchte Endlage



BRAIN 24

- Anschluss für 1 oder 2 Motore
- Soft Stop Öffnen und Schließen
- Anschlussmöglichkeit für Elektroschloss
- automatischer Zulauf nach Zeit einstellbar
- Gehflügelsteuerung
- einstellbare Flügelverzögerung
- Krafteinstellung
- Einstellung der Hindernisserkennung
- Anschluss für Blinklampe
- Betriebsspannung 230 V
- Notaus
- Anschluss für 2 Paar Lichtschranken
- Kontrollleuchte Endlage



D747

- Anschluss für 1 oder 2 Motore
- Soft Stop Öffnen und Schließen
- Anschlussmöglichkeit für Elektroschloss
- automatischer Zulauf nach Zeit einstellbar
- Gehflügelsteuerung
- einstellbare Flügelverzögerung
- Krafteinstellung
- Einstellung der Hindernisserkennung
- Anschluss für Blinklampe
- Betriebsspannung 230 V
- Notaus
- Anschluss für 2 Paar Lichtschranken
- Kontrollleuchte Endlage



Antenne

VK 29,00 € Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Blinklicht

- inklusive Leuchtmittel

VK 33,00 € Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Elektroschloss

- Vertikal
- Betriebsspannung 12 V
- Zur festen Verriegelung im Boden
- Steuerzentrale Arbeitet mit Umkehrschlag, so gibts keine Probleme im Winterbetrieb
- Schloß mit Profilhalbzylinder nach Norm

VK 119,00 € Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Elektroschloss

- Horizontal
- Betriebsspannung 12 V
- Zur festen Verriegelung im Boden
- Steuerzentrale Arbeitet mit Umkehrschlag, so gibts keine Probleme im Winterbetrieb
- Schloß mit Profilhalbzylinder nach Norm

VK 119,00 € Alle Preise sind Netto- Preise zzgl. Gesetzlicher MwSt.