

Mechanisches Zubehör

Laufwerke für freitragende Schiebetore

Rollapparate mit 8 Kugelgelagerten Laufrollen


Rollsysteme für freitragende Schiebetore

Laufschienen für bodengeführte Schiebetore


Zubehör

Torführungen

Laufrollen



Automationschema



Set S für Schiebetore bis 4,5 m

Set S	mm; kg							
A	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4500
max. weight gate	325 kg	325 kg	325 kg	350 kg	375 kg	400 kg	425 kg	450 kg
B	900	960	1020	1080	1140	1200	1260	1350
C	1400	1460	1520	1580	1640	1700	1760	1850
D	250	250	250	250	250	250	250	250

Set SE für Schiebetore bis 4 m

Set SE	mm; kg					
A	3000	3200	3400	3600	3800	4000
max. weight gate	325 kg					
B	900	960	1020	1080	1140	1200
C	1400	1460	1520	1580	1640	1700
D	220	220	220	220	220	220
F	110	110	110	110	110	110

Set M für Schiebetore bis 8 m

Set M	mm; kg								
A	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
max. weight gate	500 kg	525 kg	550 kg	575 kg	600 kg	625 kg	650 kg	675 kg	700 kg
B	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400
C	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000
D	300	300	300	300	300	300	300	300	300


Set L für Schiebetore bis 12 m

Set L	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg
A	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	13500
max. weight gate	925 kg	950 kg	975 kg	1000 kg	1025 kg	1050 kg	1075 kg	1100 kg	1125 kg	1150 kg	1175 kg	1200 kg
B	2400	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900	4050
C	3200	3350	3500	3650	3800	3950	4100	4250	4400	4550	4700	4850
D	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Laufwerke für freitragende Schiebetore aus Stahl, die dazugehörigen Rollapparate mit 8 Laufrollen versehen für eine hohe Torlast und leichtes Öffnen und Schließen.

Im Bausatz enthalten sind:
 1 x Schiene 6m (verzinkt oder roh) zzgl. Meterware im Zuschnitt
 2 x Rollapparate mit 8 Lager
 2 x Profildeckel
 1 x Stützrad
 1 x Einlaufschuh
 Befestigungsschrauben





Rollsysteme SPEED S für freitragende Schiebetore mit einer lichten Durchfahrt bis 4500 mm

Komplettset verzinkt

- 1 × Laufschiene 6 m Länge
- 2 × Rollapparate mit 8 kugelgelagerten Laufrollen und Wippe
- 2 × Endstück mit Auflaufrolle kugelgelagert

VK 582,00 € Alle Preise sind Netto - Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset roh

- 1 × Laufschiene 6 m Länge
- 2 × Rollapparate mit 8 kugelgelagerten Laufrollen und Wippe
- 2 × Endstück mit Auflaufrolle kugelgelagert

VK 566,00 € Alle Preise sind Netto - Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Rollsysteme SPEED SE für freitragende Schiebetore mit einer lichten Durchfahrt bis 4000 mm

Komplettset verzinkt

- 1 × Laufschiene 6 m Länge
- 2 × Rollapparate mit 8 kugelgelagerten Laufrollen und Wippe
- 2 × Endstück mit Auflaufrolle kugelgelagert

VK 538,00 € Alle Preise sind Netto - Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset roh

- 1 × Laufschiene 6 m Länge
- 2 × Rollapparate mit 8 kugelgelagerten Laufrollen und Wippe
- 2 × Endstück mit Auflaufrolle kugelgelagert

VK 526,00 € Alle Preise sind Netto - Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Rollsysteme SPEED M für freitragende Schiebetore mit einer lichten Durchfahrt bis 8000 mm

Komplettset verzinkt

- 1 × Laufschiene 6 m Länge
- 2 × Rollapparate mit 8 kugelgelagerten Laufrollen und Wippe
- 2 × Endstück mit Auflaufrolle kugelgelagert

VK 975,00 € Alle Preise sind Netto - Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Komplettset roh

- 1 × Laufschiene 6 m Länge
- 2 × Rollapparate mit 8 kugelgelagerten Laufrollen und Wippe
- 2 × Endstück mit Auflaufrolle kugelgelagert

VK 951,00 € Alle Preise sind Netto - Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Rollsysteme SPEED L für freitragende Schiebetore mit einer lichten Durchfahrt bis 16000 mm

Komplettset verzinkt

- 2 × Laufschiene 6 m Länge
- 2 × Rollapparate mit 8 kugelgelagerten Laufrollen und Wippe
- 2 × Endstück mit Auflaufrolle kugelgelagert


Preis auf Anfrage

Komplettset roh

- 2 × Laufschiene 6 m Länge
- 2 × Rollapparate mit 8 kugelgelagerten Laufrollen und Wippe
- 2 × Endstück mit Auflaufrolle kugelgelagert

Preis auf Anfrage


(Für Laufwerke Bitte Frachtkosten erfragen.)



Laufrollen SPEED S

VK 145,00 €


Alle Preise sind Netto -
Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Laufrollen SPEED SE

VK 119,00 €


Alle Preise sind Netto -
Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Laufrollen SPEED M

VK 249,00 €


Alle Preise sind Netto -
Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.






Laufrollen SPEED L

VK 499,00 €

Alle Preise sind Netto -
Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.



ungalvanized



Laufschiene STAGE SB/SZ
roh
450 kg


VK 94,50 € 3 m
VK 189,00 € 6 m

Alle Preise sind Netto -
Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Laufschiene STAGE SB/SZ
verzinkt
450 kg

VK 99,00 € 3 m
VK 199,00 € 6 m

Alle Preise sind Netto -
Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.



ungalvanized



Laufschiene STAGE MB/MZ
roh
600 kg


VK 174,50 € 3 m
VK 349,00 € 6 m

Alle Preise sind Netto -
Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Laufschiene STAGE MB/MZ
verzinkt
600 kg

VK 185,50 € 3 m
VK 371,00 € 6 m

Alle Preise sind Netto -
Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.



ungalvanized



Laufschiene STAGE LB/LZ
1200 kg

3 m
6 m
Preis auf Anfrage



Endstück mit Auflaufrolle Mini

VK 32,62 € Alle Preise sind Netto - Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Endstück mit Auflaufrolle Medio

VK 34,80 € Alle Preise sind Netto - Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Endstück mit Auflaufrolle Maxi

VK 55,11 € Alle Preise sind Netto - Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.



Toreinlauf mit Gummistopper Mini



VK 29,00 € Alle Preise sind Netto - Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Toreinlauf mit Gummistopper Medio

VK 31,00 € Alle Preise sind Netto - Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.


Toreinlauf mit Gummistopper Maxi

VK 53,00 € Alle Preise sind Netto - Preis zzgl. Gesetzlicher MwSt.






Artikel	D	HR	L	F	Preis
Hinweis	Ø	mm	mm	UNI	€
BN 36	36	32		M 10 × 20	
CN 32	32	40	71	M 14	6,18
CN 40	40	60	96	M 20	9,30

Zylindrische Führungsrolle aus Polyamid




Führungseinheit kleine Schienen

Artikel	L × H × S	A min/ max	B	Rolle	Preis
Hinweis	mm	mm	mm	ART	€
2 RP	145 × 100 × 3	30/ 60	38	BN 36	13,00
4 RP	145 × 200 × 3	30/ 60	38	M BN 36	28,00



Artikel	L × H × S	S	G min/ max	Rolle	Preis
Hinweis	mm	mm	mm	ART	€
2 RG	200 × 100 × 60	3	38	CN 30	34,00

Führungsplatte an der Wand zu befestigen



Laufrolle mit Stützplatten
und zwei Lagern- O Nut aus Stahl und
Edelstahl

Artikel	D	A	B	C	G	I	E	S	d3	Kapazität	Preis
Hinweis	Ø	mm	mm	Ø	mm	mm	mm	mm	Ø	kg	€
826 PSO	80	26	34	21	58	12	11	3	60	250	19,99
127 PSO	120	26	38	21	58	12	21	3	100	350	32,46
Inox 1227 PSO	120	26	38	21	58	12	21	3	100	350	129,00

Notizen

BESTELLEN:

OPTIMO 3

ZUBEHÖR ?

oder OPTIMO 2 ?

Projektierung

Projektierung Schiebtor
Projektierung Drehtor
Bestellformular
Allgemeine
Geschäftsbedingungen



Wiks Antriebstechnik
InhaberIn Simone Marschner
Kleinkrausnik 42
03249 Sonnewalde

Telefon: 03 53 23-6 88 89
Fax: 03 53 23-68 27 57
Mobil: 01 70-8 17 25 20
E-Mail: info@antriebstechnik-wiks.de
www.antriebstechnik-wiks.de

BESTELLFORMULAR

Datum Lieferdatum

Betrieb

Ansprechpartner

Straße


PLZ / Ort

Telefon Fax Email

Hiermit bestellen wir gemäß den nachstehenden Geschäftsbedingungen:

Position	Anzahl	Artikelbezeichnung	Einzelbetrag	Gesamtbetrag
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Bitte ausfüllen und Ihre Anfrage einschicken.
Gegebenenfalls eine zusätzliche Zeichnung anfertigen.



- Laufwerk soll mit angeboten werden

Tordaten

Durchfahrtsbreite _____ m
 Torlänge _____ m
 Torhöhe _____ m
 Torgewicht _____ kg
 Torsteigung _____ cm/ m

Art des Schiebtors

- bodengeführtes Schiebetor
- freitragendes Schiebetor (mit Laufwerk)

Einsatzgebiet

- privater Einsatz
- gewerblicher Einsatz Öffnungen pro Tag _____
- Tor ist vollflächig geschlossen
- Tor hat eine Stabfüllung
- Sonstiges _____
- Die Zaunanlage ist vollflächig geschlossen
- Die Zaunanlage hat eine Stabfüllung

Gewünschte Bedienung der Toranlage

- Per Automatikbetrieb:
Das Tor wird durch einen Impuls der Bedientaste in Bewegung gesetzt und läuft nach eingestellter Zeit automatisch wieder zu.
- Per Impulsbetrieb:
Das Tor wird durch einen Impuls der Bedientaste in Bewegung gesetzt und läuft bis zum nächsten Impuls oder bis in die Endlage.


Gewünschte Befehls- und Bedienmöglichkeiten bei Automatik- oder Impulsbetrieb

- Funkanlage 433/40 Mhz mit _____ Stk. Handsender
- Stabantenne zur Optimierung der Funkreichweite

- Drucktaster innen
- Codetaster _____ Stk.
- AP
- UP
- Schlüsseltaster _____ Stk.
- berührungslos mit _____ Stk.
- ID-Karte
- ID-Anhänger
- Sonstiges _____
- Per Totmannbedienung:
Vom Bedienstandort muss das Tor einsehbar sein.
Das Tor läuft nur solange wie der Schlüsseltaster / die Bedientaste gedrückt ist. Die Bedienung per Funk- und Totmannbetrieb schließen einander aus.


Sicherheit am Tor

- Infrarotlichtschranke außen (vor dem Tor)
- Infrarotlichtschranke innen (hinter dem Tor)
- Sicherheitsleiste SL auf dem Torblatt an der Hauptschließkante (HSK)
- Sicherheitsleiste SL auf dem Torblatt an der Nebenschließkante (NSK)
- Sicherheitsleiste SL an der Hauptschließkante (NSK) _____ Stk.
- optische Warneinrichtungen (Blink- oder Rundumleuchte)



Für Ihre Skizzen und Bemerkungen:
(eventuell ein separates Blatt verwenden)


Firmenstempel



Bitte ausfüllen und Ihre Anfrage einschicken.
Gegebenenfalls eine zusätzliche Zeichnung anfertigen.

Ausführung

1- flügelige Drehtoranlage



Flügellänge _____ mm
 Torhöhe _____ mm
 Flügelgewicht _____ kg
 Steigung _____ cm/ m
 Bodenfreiheit _____ mm

Tormaterial

- Stahl
- Holz
- Aluminium

Füllung

- Stabgitter
- vollflächig verkleidet

Einsatzgebiet

- privater Einsatz
 - gewerblicher Einsatz
- Öffnungen pro Tag _____
 Öffnungen pro Tag _____

2- flügelige Drehtoranlage

Pfosten Drehpunkte

Tortdrehpunkt: (Art der Anbringung ankreuzen)

Standart nach außen



1 _____ mm
 2 _____ mm
 3 _____ kg

Öffnung

- nach innen
- nach außen

Öffnungswinkel

_____ Grad

Pfostenmaterial

- Beton
- Holz
- Stahl
- Sonstiges _____

Gewünschte Bedienung der Toranlage

- Per Automatikbetrieb:
Das Tor wird durch einen Impuls der Bedientaste in Bewegung gesetzt und läuft nach eingestellter Zeit automatisch wieder zu.
- Per Impulsbetrieb:
Das Tor wird durch einen Impuls der Bedientaste in Bewegung gesetzt und läuft bis zum nächsten Impuls oder bis in die Endlage.

Gewünschte Befehls- und Bedienmöglichkeiten bei Automatik- oder Impulsbetrieb

- Funkanlage 433/40 Mhz mit _____ Stk. Handsendern
- Stabantenne zur Optimierung der Funkreichweite
- Drucktaster innen
- Codetaster _____ Stk.


- AP
- UP
- Schlüsseltaster _____ Stk.
- berührungslos mit _____ Stk.
- ID-Karte
- ID-Anhänger
- Sonstiges _____

Per Totmannbedienung:

Vom Bedienstandort muss das Tor einsehbar sein.
 Das Tor läuft nur solange wie der Schlüsseltaster / die Bedientaste gedrückt ist. *Die Bedienung per Funk- und Totmannbetrieb schließen einander aus.*


Sicherheit am Tor

- Infrarotlichtschranke vor dem geschlossenen Tor
- Infrarotlichtschranke hinter dem geöffneten Tor
- Sicherheitsleisten auf dem Torblatt an der Hauptschließleiste
- Sicherheitsleisten an den Nebenschließkanten
- optische Warneinrichtungen (Blink- oder Rundumleuchte)



Für Ihre Skizzen und Bemerkungen:
(eventuell ein separates Blatt verwenden)

Firmenstempel





BESTELLFORMULAR

Wilks Antriebstechnik
Inhaberin Simone Marschner
Kleinkrausnik 42
03249 Sonnewalde

Telefon: 03 53 23-6 88 89
Fax: 03 53 23-68 27 57
Mobil: 01 70-8 17 25 20
E-Mail: info@antriebstechnik-wilks.de
www.antriebstechnik-wilks.de

Datum _____ Lieferdatum _____

Betrieb _____

Ansprechpartner _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Telefon _____ Fax _____ Email _____

Hiermit bestellen wir gemäß den nachstehenden Geschäftsbedingungen:

Position	Anzahl	Artikelbezeichnung	Einzelbetrag	Gesamtbetrag
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Gesamtsumme _____

Unterschrift _____

Lieferung: Alle Einkaufspreise zzgl. Frachtkosten.
Zahlungsbedingungen: 2 % Skonto innerhalb 8 Tagen oder 30 Tage netto.

§ 1 Geltungsbereich

Angebote, Lieferungen und Leistungen der Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Geschäftsbedingungen. Sie gelten mithin für alle künftigen Geschäfte auch dann, wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

§ 2 Angebote

1. Die in den Verkaufsprospekten, Anzeigen und sonstigem Werbematerial enthaltenden Angebote sind auch bezüglich der Preisangaben freibleibend und unverbindlich.
2. Der Käufer ist an seinem Auftrag 4 Wochen gebunden. Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Lehnt der Verkäufer die Annahme des Auftrages nicht binnen 4 Wochen nach Auftragseingang ab, so gilt die Bestätigung als erteilt.
3. Änderungen und Ergänzungen sowie sonstige Nebenabreden sind nur mit schriftlicher Bestätigung der Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks gültig.

§ 3 Kaufverträge/ Werkverträge

Die Verträge zwischen der Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks und ihren Abnehmern sind Kauf- oder Werkverträge, die durch etwaige Finanzierungsvereinbarung des Abnehmers mit Dritten nicht berührt werden. Insbesondere bleibt die Zahlungsverpflichtung des Abnehmers unabhängig von Finanzierungsverträgen des Abnehmers mit Dritten.

§ 4 Preise, Preisänderungen

1. Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweiligen Höhe. Die Preise verstehen sich vorbehaltlich abweichender Vereinbarung ausschließlich Verpackung und Fracht, die gesondert berechnet werden.
2. Liegen zwischen dem Vertragsabschluss und der Auslieferung mehr als 6 Monate, ist die Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks berechtigt, die zum Zeitpunkt der Lieferung geltende Preisliste anzuwenden.

§ 5 Lieferfristen

Die Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks bemüht sich, die angegebenen Liefertermine einzuhalten. Gerät sie hiermit in Verzug, so hat der Abnehmer ihr eine Nachfrist von mindestens 6 Wochen zu setzen, die mit Eingang der Fristsetzung beim Verkäufer beginnt.

§ 6 Transport- und Gefahrenübergang

1. Die Gefahr geht auf den Abnehmer über, sobald die Sendung das Lager der Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks verlassen hat oder dem Transportunternehmen übergeben worden ist.
2. Die Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks ist nicht verpflichtet, Lieferungen auf Rechnung des Abnehmers zu versichern

§ 7 Gewährleistung

1. Bei Sachmängeln liefert die Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks nach Ihrer Wahl unter Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche des Käufers Ersatz oder bessert nach. Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig.
2. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und beginnt mit der Auslieferung.
3. Der Abnehmer verpflichtet sich, die Sendung bei Ankunft unverzüglich auf Mängel zu untersuchen und dem Verkäufer hiervon schriftlich Mitteilung zu machen. Die mangelhaften Gegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung durch die Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks bereitzuhalten. Werden bei der Anlieferung erkennbare Mängel dem Verkäufer nicht spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Anlieferung schriftlich mitgeteilt, so sind jedwede Gewährleistungsansprüche aufgrund dieser Mängel ausgeschlossen.
4. Schlägt die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung nach angemessener Frist fehl, kann der Abnehmer nach seiner Wahl Minderung oder Rückabwicklung des Vertrages verlangen.
5. Die Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks steht dem Abnehmer nach bestem Wissen zur Erteilung von Auskunft und Rat über die Verwendung, insbesondere den Einbau ihrer Produkte zur Verfügung. Sie haftet für derartige Beratung jedoch nur dann, wenn hierfür ein besonderes Entgelt vereinbart wurde und darüber hinaus nur im Rahmen des Absatzes 6.
6. Über die vorstehenden Absätze hinausgehende Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten oder unerlaubter Handlung sind sowohl gegen der Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks als auch gegen ihre Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.
7. Mängelfreie Lieferungen können nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks zurückgenommen werden. In diesem Fall werden dem Abnehmer unter der Voraussetzung einer frachtfreien und inwandfreien Anlieferung 80% des Wahrenwertes gutgeschrieben. Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

§ 8 Gewährleistung und Produkthaftung bei Exporten

1. Die Produkte der Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks entsprechen deutschen Bau- und Sicherheitsvorschriften, für eine Übereinstimmung mit ausländischen Vorschriften übernehmen wir vorbehaltlich einer besonderen und ausdrücklichen Vereinbarung im Einzelfall keine Garantie. Ein Weiterexport erfolgt daher stets auf eigene Gefahr.
2. Etwaige Rückgriffsansprüche unserer Abnehmer gegen uns aus gesamtschuldnerischer Haftung, Bereicherung oder dem Gesichtspunkt der Produkthaftung bestimmen sich unter Ausschluss der Anwendung ausländischen Rechts nach Haftungsgrund, -umfang und -höhe ausschließlich nach deutschem materiellem Recht. In diesem Rahmen beschränkt sich die Haftung auf den vorhersehbaren Schaden, soweit nicht wegen Vorsatzes oder groben Verschuldens eine darüber hinausgehende Haftung nach deutschem Recht unabdingbar ist.
3. Wird die Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks von dritter Seite nach einer ausländischen Rechtsordnung für Schäden in Anspruch genommen, deren Verursachung in die Sphäre unseres Abnehmers fällt, sind wir berechtigt, bei unserem Abnehmer Rückgriff zu nehmen und auch die Erstattung etwaiger Kosten der Rechtsverteidigung zu verlangen. Dem vom Abnehmer zu tragenden Risiko sind Ansprüche Dritter hierbei insbesondere insoweit zuzurechnen, als sie über den in Absatz 2 definierten Haftungsumfang hinausgehen und ein Exportgeschäft des Abnehmers betreffen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, der Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks aus jedem Rechtsgrund gegen den Abnehmer jetzt oder künftig zustehen, behält sich die Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks das Eigentum an den gelieferten Waren vor (Vorbehaltsrecht).
2. Bei Zugriffen Dritter insbesondere Gerichtsvollzieher auf die Vorbehaltsware, wird der Abnehmer auf das Eigentum der Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks hinweisen diese unverzüglich benachrichtigen.
3. Der Abnehmer ist berechtigt, die Vorbehaltsware in ordnungsgemäßem Geschäftsverkehr zu verarbeiten und weiterzuveräußern, solange er mit seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware oder sonstigem Rechtsgrund, bezüglich derselben entstehenden Forderung tritt der Abnehmer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an die Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks ab. Die Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks ermächtigt den Abnehmer widerruflich, die abgetretenen Forderungen der Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks im eigenen Namen einzuziehen. Ein Wiederruf dieser Einzugsermächtigungen ist nur zulässig, wenn der Abnehmer sich mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug befindet.
4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Abnehmers insbesondere auf Zahlungsverzug ist die Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Abnehmers gegen Dritte zu verlangen. In der Rücknahme sowie in der etwaigen Pfändung der Vorbehaltsware durch die Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks liegt soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet kein Rücktritt vom Vertrag.

§ 10 Zahlung

1. Rechnung der Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne jeden Abzug fällig.
2. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln behält sich die Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Diskont und Wechselspesen gehen auch ohne gesonderte Vereinbarung zu Lasten des Käufers und sind sofort fällig. In Abweichung der §§ 366,367 BGB ist die Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks berechtigt, auch bei abweichender Leistungsbestimmung des Abnehmers festzustellen, auf welche Forderung eine Zahlung des Käufers zu verrechnen sind.
3. Im Falle des Verzuges ist die Restforderung der Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks mit 3% über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen. Gerät der Abnehmer mit seinen Zahlungen in Verzug, so werden auch alle etwaigen weiteren Forderungen der Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks sofort zur Zahlung fällig, sofern Verzug für mindestens 10% der gesamten Forderung eingetreten ist.
4. Die Aufrechnung gegen Ansprüche der Firma Türen Tore Antriebe M. Wilks ist nur zulässig, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

§ 11 Gerichtsstand

1. Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten Cottbus.
2. Für die vertraglichen Bestimmungen gilt deutsches Recht.